



B-Klasse Sports Tourer B180 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246200
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.11
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	80 [109]/3200-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190

Motor und Fahrleistung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246200
Restriktions-Code	
Markteinführung	2012.02
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	80 [109]/3200-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	3,94/2,19/1,22/0,86/0,72/0,59/-/R1 3,12/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,348

Kraftübertragung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe
Übersetzungen	3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/0,84/R 3,38
Übersetzung Achsantrieb	4,133

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,6-5,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-3,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,6-4,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	121-114
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



B-Klasse Sports Tourer B180 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,5-5,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,2-3,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,7-4,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	122-115
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Federbein+Querlenker
Hinterachse	Querlenker+Längslenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	195/65 R 15 91 T
Bereifung/Räder hinten	195/65 R 15 91 T
Lenkung	k. A.
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	17/20/21

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.475/555
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.030
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	735/1.200
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.557
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.552
Spurweite hinten (mm)	1.549
Radstand (mm)	2.699

Mengen, Maße und Gewichte (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.505/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.025
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.200
zulässige Stützlast (kg)	75



B-Klasse Sports Tourer B180 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.557
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.552
Spurweite hinten (mm)	1.549
Radstand (mm)	2.699

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



B-Klasse Sports Tourer B200 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246201
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.11
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/3600-4.400
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	300/1.600 - 3.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210

Motor und Fahrleistung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246201
Restriktions-Code	
Markteinführung	2012.02
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	100 [136]/3600-4.400
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	300/1.600 - 3.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	3,94/2,19/1,22/0,86/0,72/0,59/-/R1 3,12/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,348

Kraftübertragung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe
Übersetzungen	3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/0,84/R 3,38
Übersetzung Achsantrieb	4,133

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,6-5,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-3,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,6-4,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	121-115
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



B-Klasse Sports Tourer B200 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,5-5,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,2-3,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,7-4,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	122-116
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Federbein+Querlenker
Hinterachse	Querlenker+Längslenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 H
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 H
Lenkung	k. A.
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	18/21/21

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.475/555
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.030
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	735/1.400
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.558
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.548
Spurweite hinten (mm)	1.545
Radstand (mm)	2.699

Mengen, Maße und Gewichte (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.505/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.025
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.400
zulässige Stützlast (kg)	75



B-Klasse Sports Tourer B200 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.558
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.548
Spurweite hinten (mm)	1.545
Radstand (mm)	2.699

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



B-Klasse Sports Tourer B180 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246242
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.11
Gesamthubraum (cm ³)	1.595
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	90 [122]/5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	200/1.250 - 4.000
Verdichtungsverhältnis	10,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190

Motor und Fahrleistung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246242
Restriktions-Code	
Markteinführung	2012.02
Gesamthubraum (cm ³)	1.595
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	90 [122]/5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	200/1.250 - 4.000
Verdichtungsverhältnis	10,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,31/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/-/R1 3,38/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,348

Kraftübertragung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe
Übersetzungen	3,86/2,43/2,90/1,19/0,87/1,16/0,94/R 3,10
Übersetzung Achsantrieb	4,133

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-8,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,2-5,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	144-137
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5



B-Klasse Sports Tourer B180 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-7,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,2-5,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	145-137
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Federbein+Querlenker
Hinterachse	Querlenker+Längslenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	195/65 R 15 91 T
Bereifung/Räder hinten	195/65 R 15 91 T
Lenkung	k. A.
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	17/19/17

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.395/565
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.960
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	695/1.200
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.557
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.552
Spurweite hinten (mm)	1.549
Radstand (mm)	2.699

Mengen, Maße und Gewichte (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.425/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.950
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	710/1.200
zulässige Stützlast (kg)	75



B-Klasse Sports Tourer B180 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.557
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.552
Spurweite hinten (mm)	1.549
Radstand (mm)	2.699

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



B-Klasse Sports Tourer B200 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246243
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.11
Gesamthubraum (cm ³)	1.595
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.300
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.250 - 4.000
Verdichtungsverhältnis	10,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220

Motor und Fahrleistung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	246243
Restriktions-Code	
Markteinführung	2012.02
Gesamthubraum (cm ³)	1.595
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	115 [156]/5.300
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.250 - 4.000
Verdichtungsverhältnis	10,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,13/2,44/1,35/0,94/0,82/0,70/-/R1 3,38/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,348

Kraftübertragung (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe
Übersetzungen	3,86/2,43/2,90/1,19/0,87/1,16/0,94/R 3,10
Übersetzung Achsantrieb	4,133

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-8,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,2-5,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	144-138
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5



B-Klasse Sports Tourer B200 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	50/6,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,3-7,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,2-5,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	145-138
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Federbein+Querlenker
Hinterachse	Querlenker+Längslenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 V
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 V
Lenkung	k. A.
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	17/20/17

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.395/565
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.960
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	695/1.400
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.558
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.548
Spurweite hinten (mm)	1.545
Radstand (mm)	2.699

Mengen, Maße und Gewichte (7G-DCT automatisiertes Schaltgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.425/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.950
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	486/1.545
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	710/1.400
zulässige Stützlast (kg)	75



B-Klasse Sports Tourer B200 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	11,00
Fahrzeuglänge (mm)	4.359
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.558
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.548
Spurweite hinten (mm)	1.545
Radstand (mm)	2.699

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.