



E-Klasse Coupé E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207302
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207302
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	125 [170]/3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,1-5,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,4-4,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,0-4,7
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	131-123
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse Coupé E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,5-4,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-4,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	138-128
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/26/25

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.670/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.140
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.393
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.680/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75



E-Klasse Coupé E 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.393
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207303
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207303
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	247

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/-/R1 4,62/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,7-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,4-4,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-4,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	138-128
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse Coupé E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,6-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,5-4,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,3-4,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	138-128
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/26/25

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.700/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.170
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.700/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.170
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75



E-Klasse Coupé E 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumsternnummer	207323
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	195 [265]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,470

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,5-7,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,2-4,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,1-6,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	157-154
Effizienzklasse	B
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/26/25

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.205
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse Coupé E 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,27
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 200 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207348
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207348
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	237

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,870

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,7-9,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-6,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	167-160
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5



E-Klasse Coupé E 200 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,1-8,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,7-5,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,9-6,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	161-149
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	16/24/23

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.560/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.030
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.393
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.585/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.055
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75



E-Klasse Coupé E 200 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.393
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 250 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	207347
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.300 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	247

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,070

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,1-8,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,7-5,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,9-6,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	161-149
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	16/24/23

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.600/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.070
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse Coupé E 250 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,24
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 300 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	207355
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	185 [252]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	340/3.500 - 4.500
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,820

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,8-9,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-7,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	167-164
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/25/25

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.660/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.130
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse Coupé E 300 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	207359
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.06
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,820

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,8-9,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,6-5,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,2-7,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	167-164
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	235/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	235/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/25/25

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.660/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.130
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse Coupé E 350 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800
zulässige Stützlast (kg)	75
Wendekreis (m)	10,95
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.397
cw-Wert	0,26
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



E-Klasse Coupé E 500 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	207373
Restriktions-Code	0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.09
Gesamthubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	300 [408]/5000-5.750
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/1.600 - 4.750
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,650

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,7-12,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,8-6,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,9-8,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	209-209
Effizienzklasse	E
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Schraubenfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	255/35 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	19/27/29

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.795/455
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.250
maximale Dachlast (kg)	100



E-Klasse Coupé E 500 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	k. A./k. A.
zulässige Stützlast (kg)	k. A.
Wendekreis (m)	11,20
Fahrzeuglänge (mm)	4.698
Fahrzeugbreite (mm)	1.786
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.398
cw-Wert	0,28
Spurweite vorne (mm)	1.538
Spurweite hinten (mm)	1.544
Radstand (mm)	2.760

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.