



GL-Klasse Offroader GL 350 BlueTEC 4MATIC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	155 /3.400
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/ 1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	9,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,45

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	100/13
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,1-12,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,2-7,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	9,0-9,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	239-244
cw-Wert	0,36
Emissionsklasse	Euro 6

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	275/55 R 19
Bereifung/Räder hinten	275/55 R 19
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.545/705
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.250
maximale Dachlast (kg)	90
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	620-2.300
Wendekreis (m)	12,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/3.500

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

GL-Klasse Offroader GL 350 BlueTEC 4MATIC.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



GL-Klasse Offroader GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	195 /3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,45

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	100/13
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	11,1-11,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	7,6-7,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,9-9,0
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	235-238
cw-Wert	0,36
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	275/55 R 19
Bereifung/Räder hinten	275/55 R 19
Lenkung	Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.505/745
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.250
maximale Dachlast (kg)	90
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	620-2.300
Wendekreis (m)	12,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/3.500

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

GL-Klasse Offroader GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



GL-Klasse Offroader GL 450 4MATIC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	4.663
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	250 /6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	460/2.700 - 5.000
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,70

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	100/13
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	18,4-18,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	10,5-10,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	13,4-13,6
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	312-317
cw-Wert	0,37
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	275/55 R 19
Bereifung/Räder hinten	275/55 R 19
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.465/785
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.250
maximale Dachlast (kg)	90
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	620-2.300
Wendekreis (m)	12,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/3.500

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

GL-Klasse Offroader GL 450 4MATIC.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



GL-Klasse Offroader GL 500 4MATIC.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	285 /6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	530/2.800 - 4.800
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,70

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	100/13
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	18,8-19,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	10,6-10,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	13,6-13,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	317-322
cw-Wert	0,37
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Doppelquerlenker
Hinterachse	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Einrohr-Gasdruck/Luftfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	275/55 R 19
Bereifung/Räder hinten	275/55 R 19
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	2.480/770
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.250
maximale Dachlast (kg)	90
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	620-2.300
Wendekreis (m)	12,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/3.500

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Mercedes-Benz

GL-Klasse Offroader GL 500 4MATIC.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.