



## CLS-Klasse Coupé CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC)  |   |
|-------------------------------------|---|
| Zylinderanordnung/-anzahl           | R4  |
| Baumsternnummer                     | 218303  |
| Restriktions-Code                   | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012 |
| Markteinführung                     | 2011.09   |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )    | 2.143   |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1) | 150 [204]/4.200                                 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)    | 500/1.600 - 1.800                               |
| Verdichtungsverhältnis              | 16,2 : 1  |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)       | 7,5   |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)        | 242   |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC) |  |
|------------------------------|--|
| Antrieb                      | Heckantrieb  |
| Getriebe                     | 7G-TRONIC  |
| Übersetzungen                | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb      | 2,473  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC)            |         |
|--|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 59/8,0  |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 6,5-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 4,5-4,4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 5,3-5,1 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 138-134 |
| Effizienzklasse                                  | A       |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5  |

| Fahrwerk und Lenkung   |  |
|------------------------|--|
| Vorderachse            | Mehrlenker   |
| Hinterachse            | Raumlenker   |
| Federung vorne/hinten  | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne  | 245/45 R 17  |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17  |
| Lenkung                | k. A.  |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht  |
| Bremsen hinten         | Scheiben, massiv   |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC) |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)          | 1.785/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)         | 2.270     |
| maximale Dachlast (kg)                | 100       |



## CLS-Klasse Coupé CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY.

|   |       |
|---|-------|
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       |       |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -     |
| Wendekreis (m)                            | 11,27 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.416 |
| cw-Wert                                   | 0,26  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.596 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.624 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

## CLS-Klasse Coupé CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) |   |
|---|---|
| Zylinderanordnung/-anzahl               | V6  |
| Baumsternnummer                         | 218393  |
| Restriktions-Code                       | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012 |
| Markteinführung                         | 2011.12   |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )        | 2.987   |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)     | 195 [265]/3.800                                 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)        | 620/1.600 - 2.400                               |
| Verdichtungsverhältnis                  | 15,5 : 1  |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)           | 6,4   |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)            | 250   |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) |  |
|-----------------------------------|--|
| Antrieb                           | Allrad permanent                                   |
| Getriebe                          | 7G-TRONIC PLUS                                     |
| Übersetzungen                     | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb           | 2,473  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)       |         |
|--|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 80/9,0  |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 8,8-8,8 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 5,8-5,6 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 6,9-6,7 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 181-177 |
| Effizienzklasse                                  | C       |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5  |

| Fahrwerk und Lenkung   |   |
|------------------------|---|
| Vorderachse            | Mehrlenker  |
| Hinterachse            | Raumlenker  |
| Federung vorne/hinten  | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder,<br>Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne  | 245/45 R 17   |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17   |
| Lenkung                | k. A.   |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht   |
| Bremsen hinten         | Scheiben, innenbelüftet   |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) |           |
|--|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)               | 1.875/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)              | 2.360     |
| maximale Dachlast (kg)                     | 100       |



## CLS-Klasse Coupé CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

|   |       |
|---|-------|
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       | /     |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | k. A. |
| Wendekreis (m)                            | 11,27 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.416 |
| cw-Wert                                   | 0,28  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.596 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.624 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC)  |   |
|-------------------------------------|---|
| Zylinderanordnung/-anzahl           | V6  |
| Baumsternnummer                     | 218323  |
| Restriktions-Code                   | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012 |
| Markteinführung                     | 2011.12   |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )    | 2.987   |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1) | 195 [265]/3.800                                 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)    | 620/1.600 - 2.400                               |
| Verdichtungsverhältnis              | 15,5 : 1  |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)       | 6,2   |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)        | 250   |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC) |  |
|------------------------------|--|
| Antrieb                      | Heckantrieb  |
| Getriebe                     | 7G-TRONIC  |
| Übersetzungen                | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb      | 2,473  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC)            |         |
|--|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 80/9,0  |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 7,8-7,8 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 5,1-5,0 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 6,1-6,0 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 160-159 |
| Effizienzklasse                                  | B       |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5  |

| Fahrwerk und Lenkung   |  |
|------------------------|--|
| Vorderachse            | Mehrlenker   |
| Hinterachse            | Raumlenker   |
| Federung vorne/hinten  | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne  | 245/45 R 17  |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17  |
| Lenkung                | k. A.  |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht  |
| Bremsen hinten         | Scheiben, innenbelüftet  |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC) |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)          | 1.815/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)         | 2.300     |
| maximale Dachlast (kg)                | 100       |



## CLS-Klasse Coupé CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY.

|   |       |
|---|-------|
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       |       |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -     |
| Wendekreis (m)                            | 11,27 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.416 |
| cw-Wert                                   | 0,28  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.596 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.624 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 350 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC)  |  |
|-------------------------------------|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl           | V6   |
| Baumsternnummer                     | 218359   |
| Restriktions-Code                   | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stop-Funktion |
| Markteinführung                     | 2011.12  |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )    | 3.498  |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1) | 225 [306]/6.500  |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)    | 370/3.500 - 5.250  |
| Verdichtungsverhältnis              | 12,0 : 1   |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)       | 6,1  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)        | 250  |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC) |  |
|------------------------------|--|
| Antrieb                      | Heckantrieb  |
| Getriebe                     | 7G-TRONIC  |
| Übersetzungen                | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb      | 2,823  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC)            |         |
|--|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 80/9,0  |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 9,5-9,1 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 5,6-5,4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 7,0-6,8 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 164-159 |
| Effizienzklasse                                  | C       |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5  |

| Fahrwerk und Lenkung   |  |
|------------------------|--|
| Vorderachse            | Mehrlenker   |
| Hinterachse            | Raumlenerker   |
| Federung vorne/hinten  | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne  | 245/45 R 17  |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17  |
| Lenkung                | k. A.  |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht  |
| Bremsen hinten         | Scheiben, innenbelüftet  |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |



## CLS-Klasse Coupé CLS 350 BlueEFFICIENCY.

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC)     |           |
|---|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)              | 1.735/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)             | 2.220     |
| maximale Dachlast (kg)                    | 100       |
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       |           |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-       |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -         |
| Wendekreis (m)                            | 11,27     |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940     |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881     |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.416     |
| cw-Wert                                   | 0,27      |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.596     |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.624     |
| Radstand (mm)                             | 2.874     |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) |  |
|---|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl               | V8   |
| Baumsternnummer                         | 218391   |
| Restriktions-Code                       | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012, 0-B03 - ECO Start-Stop-Funktion |
| Markteinführung                         | 2011.12  |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )        | 4.663  |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)     | 300 [408]/5000-5.750   |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)        | 600/1.600 - 4.750  |
| Verdichtungsverhältnis                  | 10,5 : 1   |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)           | 5,2  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)            | 250  |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) |  |
|-----------------------------------|--|
| Antrieb                           | Allrad permanent                                   |
| Getriebe                          | 7G-TRONIC PLUS                                     |
| Übersetzungen                     | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb           | 2,473  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)       |           |
|--|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 80/9,0    |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 13,5-13,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 7,5-7,4   |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 9,7-9,6   |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 226-224   |
| Effizienzklasse                                  | E         |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5    |

| Fahrwerk und Lenkung   |   |
|------------------------|---|
| Vorderachse            | Mehrlenker  |
| Hinterachse            | Raumlenker  |
| Federung vorne/hinten  | Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil |
| Bereifung/Räder vorne  | 255/40 R 18   |
| Bereifung/Räder hinten | 255/40 R 18   |
| Lenkung                | k. A.   |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht                                   |
| Bremsen hinten         | Scheiben, innenbelüftet   |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) |           |
|--|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)               | 1.940/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)              | 2.425     |
| maximale Dachlast (kg)                     | 100       |



## CLS-Klasse Coupé CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

|   |       |
|---|-------|
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       |       |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -     |
| Wendekreis (m)                            | 11,27 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.404 |
| cw-Wert                                   | 0,28  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.598 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.629 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 500 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC)  |   |
|-------------------------------------|---|
| Zylinderanordnung/-anzahl           | V8  |
| Baumsternnummer                     | 218373  |
| Restriktions-Code                   | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012 |
| Markteinführung                     | 2011.12   |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )    | 4.663   |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1) | 300 [408]/5000-5.750                            |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)    | 600/1.600 - 4.750                               |
| Verdichtungsverhältnis              | 10,5 : 1  |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)       | 5,2   |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)        | 250   |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC) |  |
|------------------------------|--|
| Antrieb                      | Heckantrieb  |
| Getriebe                     | 7G-TRONIC  |
| Übersetzungen                | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb      | 2,473  |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC)            |           |
|--|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)                     | 80/9,0    |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)       | 12,5-12,5 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)       | 6,9-6,9   |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)      | 9,0-9,0   |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 209-209   |
| Effizienzklasse                                  | E         |
| Emissionsklasse                                  | Euro 5    |

| Fahrwerk und Lenkung   |   |
|------------------------|---|
| Vorderachse            | Mehrlenker  |
| Hinterachse            | Raumlenker  |
| Federung vorne/hinten  | Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil |
| Bereifung/Räder vorne  | 255/40 R 18   |
| Bereifung/Räder hinten | 255/40 R 18   |
| Lenkung                | k. A.   |
| Bremsen vorne          | Scheiben, innenbelüftet und gelocht                                   |
| Bremsen hinten         | Scheiben, innenbelüftet   |

| Fahrzeugidentifikation           |          |
|----------------------------------|----------|
| Versicherungseinstufung          |          |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | 22/28/28 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC) |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)          | 1.890/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)         | 2.375     |
| maximale Dachlast (kg)                | 100       |
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)   |           |



## CLS-Klasse Coupé CLS 500 BlueEFFICIENCY.

|   |       |
|---|-------|
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -     |
| Wendekreis (m)                            | 11,27 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.940 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.404 |
| cw-Wert                                   | 0,28  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.598 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.629 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 63 AMG.

| Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |   |
|--|---|
| Zylinderanordnung/-anzahl  | V8  |
| Baumsternnummer  | 218374  |
| Restriktions-Code  | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012 |
| Markteinführung  | 2011.12   |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )                                 | 5.461   |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)                              | 386 [525]/5250-5.750                            |
| Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) 1)                                | 700/1.700 - 5.000                               |
| Verdichtungsverhältnis   | 10,0 : 1  |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)                                    | 4,4   |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                     | 250   |

| Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |  |
|--|--|
| Antrieb  | Heckantrieb  |
| Getriebe   | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe            |
| Übersetzungen  | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb                                    | 2,65   |

| Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |           |
|---|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)  | 66/14     |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)                          | 13,9-13,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)                          | 7,6-7,6   |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)                         | 9,9-9,9   |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)                    | 231-231   |
| Effizienzklasse   | F         |
| Emissionsklasse   | Euro 5    |

| Fahrwerk und Lenkung   |  |
|------------------------|--|
| Vorderachse            | Mehrlenker   |
| Hinterachse            | Raumlenker   |
| Federung vorne/hinten  | Federbein mit Schraubenfeder , Verstelldämpfung Monroe GES/L<br>Luftfeder, Verstelldämpfung Monroe CES |
| Bereifung/Räder vorne  | 255/35 ZR 19   |
| Bereifung/Räder hinten | 285/30 ZR 19   |
| Lenkung                | k. A.  |
| Bremsen vorne          | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert  |
| Bremsen hinten         | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert  |

| Fahrzeugidentifikation           |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Versicherungseinstufung          |                   |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | k. A./k. A./k. A. |

| Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |           |
|---|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)  | 1.870/545 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)                                       | 2.415     |
| maximale Dachlast (kg)  | 100       |



## CLS-Klasse Coupé CLS 63 AMG.

|   |       |
|---|-------|
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)       |       |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | -/-   |
| zulässige Stützlast (kg)                  | -     |
| Wendekreis (m)                            | 11,30 |
| Fahrzeuglänge (mm)                        | 4.996 |
| Fahrzeugbreite (mm)                       | 1.881 |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)              | 1.406 |
| cw-Wert                                   | 0,30  |
| Spurweite vorne (mm)                      | 1.625 |
| Spurweite hinten (mm)                     | 1.604 |
| Radstand (mm)                             | 2.874 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## CLS-Klasse Coupé CLS 63 AMG (Performance Package).

| Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |  |
|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl  | V8   |
| Baumsternnummer  | 218374   |
| Restriktions-Code  | 0-052 Plus Änderungsjahr, 0-802 Modelljahr 2012, 0-P30 - Performance Package |
| Markteinführung  | 2011.12  |
| Gesamthubraum (cm <sup>3</sup> )                                 | 5.461  |
| Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)                              | 410 [557]/5250-5.750   |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)                                 | 800/2.000 - 4.500  |
| Verdichtungsverhältnis   | 10,0 : 1   |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)                                    | 4,3  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                     | 250  |

| Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |  |
|--|--|
| Antrieb  | Heckantrieb  |
| Getriebe   | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe            |
| Übersetzungen  | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb                                    | 2,65   |

| Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |           |
|---|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l)  | 66/14     |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)                          | 13,9-13,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)                          | 7,6-7,6   |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)                         | 9,9-9,9   |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)                    | 231-231   |
| Effizienzklasse   | F         |
| Emissionsklasse   | Euro 5    |

| Fahrwerk und Lenkung   |   |
|------------------------|---|
| Vorderachse            | Mehrlenker  |
| Hinterachse            | Raumlenker  |
| Federung vorne/hinten  | Federbein mit Schraubenfeder , Verstelldämpfung Monroe CES/L Luftfeder, Verstelldämpfung Monroe CES |
| Bereifung/Räder vorne  | 255/35 ZR 19  |
| Bereifung/Räder hinten | 285/30 ZR 19  |
| Lenkung                | k. A.   |
| Bremsen vorne          | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert   |
| Bremsen hinten         | Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert   |

| Fahrzeugidentifikation           |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Versicherungseinstufung          |                   |
| Versicherungseinstufung KH/VK/TK | k. A./k. A./k. A. |



## CLS-Klasse Coupé CLS 63 AMG (Performance Package).

| Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) |           |
|---|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3)  | 1.870/545 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg)                                       | 2.415     |
| maximale Dachlast (kg)  | 100       |
| Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)                                 |           |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)                           | -/-       |
| zulässige Stützlast (kg)  | -         |
| Wendekreis (m)  | 11,30     |
| Fahrzeuglänge (mm)  | 4.996     |
| Fahrzeugbreite (mm)   | 1.881     |
| Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)  | 1.406     |
| cw-Wert   | 0,30      |
| Spurweite vorne (mm)  | 1.625     |
| Spurweite hinten (mm)   | 1.605     |
| Radstand (mm)   | 2.874     |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.