



## C-Klasse Limousine C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	88 /2800-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	88 /3000-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	300/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,9-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,8-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	125-139
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,1-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,3-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,9-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	129-140
cw-Wert	0,26



## C-Klasse Limousine C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	195/60 R 16 89 V
Bereifung/Räder hinten	195/60 R 16 89 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.565/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.080
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.590/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.105
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	100 /2800-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	100 /2800-4.600
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	360/1.600 - 2.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,9-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,8-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	125-139
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,1-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,3-4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,9-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	129-140
cw-Wert	0,26



## C-Klasse Limousine C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	195/60 R 16 89 V
Bereifung/Räder hinten	195/60 R 16 89 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.565/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.080
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.590/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.105
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	125 /3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	125 /3000-4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	400/1.400 - 2.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	231

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,24

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	5,6-6,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	3,7-4,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,4-5,1
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	117-133
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,0-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-4,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,8-5,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	125-136
cw-Wert	0,26



## C-Klasse Limousine C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.600/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.115
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.610/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.125
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	150 /4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,7-6,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,6-5,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,4-5,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	144-152
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.675/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.190
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	150 /4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	150 /4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600 - 1.800
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/-/R1 4,62/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,1-6,7
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,0-4,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,8-5,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	125-140
cw-Wert	0,26
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,0-6,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,1-4,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	4,8-5,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	125-136
cw-Wert	0,26



## C-Klasse Limousine C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.615/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.130
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.615/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.130
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	170 /3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,1-9,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,9-6,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,0-7,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	185-189
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.735/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.250
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 350 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	195 /3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	620/1.600 - 2.400
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	7,2-7,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,2-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,9-6,0
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	154-157
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.705/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.220
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 350 CDI BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 180 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	115 /5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Verdichtungsverhältnis	9,8 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	115 /5.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	250/1.600 - 4.200
Verdichtungsverhältnis	9,8 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	223

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,87

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,3-9,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,2-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,7-7,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	157-169
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,7-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,0-5,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,4-6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	148-160
cw-Wert	0,27



## C-Klasse Limousine C 180 BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	195/60 R 16 89 V
Bereifung/Räder hinten	195/60 R 16 89 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.480/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.995
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	740/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.495/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.010
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	745/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 200 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	135 /5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270 /1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	237

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	135 /5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270 /1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,87

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,3-9,8
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,2-5,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,6-7,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	154-168
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,7-9,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,1-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,4-6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	150-161
cw-Wert	0,27



## C-Klasse Limousine C 200 BlueEFFICIENCY.

Emissionsklasse	Euro 5
-----------------	--------

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.500/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.015
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.505/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.020
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 250 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	150 /5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	7,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,7-9,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,1-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,4-6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	150-161
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.505/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.020
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 250 BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	225 /6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Allrad permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,87

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	10,0-10,1
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,9-6,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,4-7,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	174-178
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.670/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.185
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	225 /6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,4-9,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,3-5,6
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,8-7,0
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	159-164
cw-Wert	0,27
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.610/515
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.125
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475
Wendekreis (m)	10,84
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 350 BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 63 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	6.208
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	336 /6.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	4,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 -/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	-

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	18,2-18,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	8,4-8,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	12-12
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	280-280
cw-Wert	k. A.
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Drei-Lenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	255/35 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet und gelocht

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.730/455
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.185
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	k. A.-k. A.
Wendekreis (m)	11,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 63 AMG.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## C-Klasse Limousine C 63 AMG (Performance Package).

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	6.208
Nennleistung (kW bei 1/min) 1)	358 /6.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	600/5.000
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1
Beschleunigung 0- 100 km/h (s)	4,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 -/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	-

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	18,2-18,2
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	8,4-8,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	12-12
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	280-280
cw-Wert	k. A.
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Drei-Lenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	255/35 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet und gelocht

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.730/455
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.185
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	k. A.-k. A.
Wendekreis (m)	11,10
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

## C-Klasse Limousine C 63 AMG (Performance Package).

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.