



C-Klasse T-Modell C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 88 /2800-4.600 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 300/1.400 - 2.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 10,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 88 /3000-4.600 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 300/1.400 - 2.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 11,1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,0-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,1-4,8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 4,8-5,4 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 127-141 |
| cw-Wert | 0,29 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,2-6,5 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,5-4,9 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 5,1-5,5 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 134-144 |
| cw-Wert | 0,29 |



C-Klasse T-Modell C 180 CDI BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 V |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.615/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.155 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.645/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.185 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 100 /2800-4.600 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 360/1.600 - 2.600 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,6 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 100 /2800-4.600 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 360/1.600 - 2.600 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 207 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,0-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,1-4,8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 4,8-5,4 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 127-141 |
| cw-Wert | 0,29 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,2-6,5 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,5-4,9 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 5,1-5,5 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 134-144 |
| cw-Wert | 0,29 |



C-Klasse T-Modell C 200 CDI BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 V |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.615/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.155 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.645/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.185 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 125 /3000-4.200 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 400/1.400 - 2.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 8,5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 219 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 125 /3000-4.200 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 400/1.400 - 2.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 8,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 219 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/-/R1 4,57/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,24 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,0-6,3 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,0-4,5 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 4,7-5,2 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 124-135 |
| cw-Wert | 0,29 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,3-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,3-4,6 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 5,1-5,3 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 134-138 |
| cw-Wert | 0,29 |



C-Klasse T-Modell C 220 CDI BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 V |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.655/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.195 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.665/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.205 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 150 /4.200 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 500/1.600 - 1.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 7,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 237 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Allrad permanent |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,7-6,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,8-5,1 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 5,5-5,8 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 147-155 |
| cw-Wert | 0,29 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 V |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.735/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.275 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (ECO Start-Stopp-Funktion).

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 150 /4.200 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 500/1.600 - 1.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 238 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 150 /4.200 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 500/1.600 - 1.800 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 237 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/-/R1 4,62/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,3-6,7 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,1-4,6 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 4,9-5,4 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 128-141 |
| cw-Wert | 0,29 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 6,3-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 4,3-4,6 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 5,1-5,3 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 134-138 |
| cw-Wert | 0,29 |



C-Klasse T-Modell C 250 CDI BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 W |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 W |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.675/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.215 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.675/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.215 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 2.987 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 170 /3.800 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 540/1.600 - 2.400 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,5 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 6,5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 242 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Allrad permanent |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 9,2-9,3 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 6,0-6,4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 7,2-7,4 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 191-195 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 225/45 R 17 91Y |
| Bereifung/Räder hinten | 225/45 R 17 91Y |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegulierung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.795/530 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.325 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 350 CDI BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 2.987 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 195 /3.800 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 620/1.600 - 2.400 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,5 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 6,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 7,3-7,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,4-5,4 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,0-6,2 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 159-162 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 225/45 R 17 91Y |
| Bereifung/Räder hinten | 225/45 R 17 91Y |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.760/530 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.290 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 350 CDI BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 180 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 115 /5.000 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 250/1.600 - 4.200 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,8 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 115 /5.000 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 250/1.600 - 4.200 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,8 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 216 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,87 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,07 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 9,3-9,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,4-6,1 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,8-7,5 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 160-176 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 8,7-9,0 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,4-5,8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,6-7,0 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 155-163 |
| cw-Wert | 0,30 |



C-Klasse T-Modell C 180 BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 V |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.540/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.080 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.555/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.095 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 200 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 135 /5.250 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 270 /1.800 - 4.600 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,3 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 |

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 135 /5.250 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 270 /1.800 - 4.600 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,3 : 1 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 226 |

| Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch)) | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 6-Gang (mechanisch) |
| Übersetzungen | 4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 - |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,87 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,07 |

| Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch)) | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 9,6-10,2 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,5-6,2 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,9-7,6 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 160-177 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 8,9-9,1 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,4-5,7 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,7-6,9 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 155-162 |
| cw-Wert | 0,30 |



C-Klasse T-Modell C 200 BlueEFFICIENCY.

| | |
|-----------------|--------|
| Emissionsklasse | Euro 5 |
|-----------------|--------|

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 W |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 W |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch)) | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.560/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.100 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.565/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.105 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 250 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 |
| Hubraum (cm ³) | 1.796 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 150 /5.500 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 310/2.000 - 4.300 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,3 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 7,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 233 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 3,07 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 8,9-9,1 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,4-5,7 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 6,7-6,9 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 155-162 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 205/55 R 16 91 W |
| Bereifung/Räder hinten | 205/55 R 16 91 W |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.575/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.115 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 250 BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 350 BlueEFFICIENCY.

| Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 3.498 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 225 /6.500 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 370/3.500 - 5.250 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 6,1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |

| Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS) | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,82 |

| Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 9,7-9,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 5,6-5,8 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 7,1-7,3 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 165-170 |
| cw-Wert | 0,30 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 225/45 R 17 91Y |
| Bereifung/Räder hinten | 225/45 R 17 91Y |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |

| Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS) | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.670/540 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.210 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 485-1.500 |
| Wendekreis (m) | 10,84 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | 750/1.800 |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 350 BlueEFFICIENCY.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 63 AMG.

| Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V8 |
| Hubraum (cm ³) | 6.208 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 336 /6.800 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 600/5.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 4,5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |

| Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 k. A./R2 k. A. |
| Übersetzung Achsantrieb | k. A. |

| Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/14 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 18,6-18,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 8,5-8,5 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 12,2-12,2 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 285-285 |
| cw-Wert | k. A. |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Drei-Lenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 235/40 R 18 |
| Bereifung/Räder hinten | 255/35 R 18 |
| Lenkung | geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |

| Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.795/480 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.275 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | k. A.-k. A. |
| Wendekreis (m) | 11,10 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | k. A./k. A. |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 63 AMG.

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



C-Klasse T-Modell C 63 AMG (Performance Package).

| Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V8 |
| Hubraum (cm ³) | 6.208 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) 1) | 358 /6.800 |
| Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1) | 600/5.000 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 |
| Beschleunigung 0- 100 km/h (s) | 4,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |

| Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe |
| Übersetzungen | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 k. A./R2 k. A. |
| Übersetzung Achsantrieb | k. A. |

| Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 66/14 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2) | 18,6-18,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2) | 8,5-8,5 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2) | 12,2-12,2 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2) | 285-285 |
| cw-Wert | k. A. |
| Emissionsklasse | Euro 5 |

| Fahrwerk und Lenkung | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse | Drei-Lenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck |
| Bereifung/Räder vorne | 235/40 R 18 |
| Bereifung/Räder hinten | 255/35 R 18 |
| Lenkung | geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |

| Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leergewicht/Zuladung (kg) 3) | 1.795/480 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.275 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | k. A.-k. A. |
| Wendekreis (m) | 11,10 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | k. A./k. A. |

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen



Mercedes-Benz

C-Klasse T-Modell C 63 AMG (Performance Package).

allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.