



SLK-Klasse Roadster SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	172403
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.12
Gesamthubraum (cm ³)	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/4.200
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	500/1.600
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	243

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,466

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	6,2-6,1
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	4,3-4,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	5,0-4,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	132-128
Effizienzklasse	A
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/50 R 16 92 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.590/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.905
maximale Dachlast (kg)	k. A.



SLK-Klasse Roadster SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.817
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.301
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.558
Spurweite hinten (mm)	1.548
Radstand (mm)	2.430

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



SLK-Klasse Roadster SLK 200 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	172448
Restriktions-Code	0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.03
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	172448
Restriktions-Code	0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.03
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	270/1.800 - 4.600
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	237

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/-/R1 4,54/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	2,866

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,066

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,3-8,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,3-5,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,8-6,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	158-149
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5



SLK-Klasse Roadster SLK 200 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,6-8,3
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,3-4,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,5-6,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	151-142
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	13/23/23

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.435/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.750
maximale Dachlast (kg)	k. A.
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.810
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.301
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.559
Spurweite hinten (mm)	1.565
Radstand (mm)	2.430

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.470/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.785
maximale Dachlast (kg)	k. A.
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-



SLK-Klasse Roadster SLK 200 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.810
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.301
cw-Wert	0,30
Spurweite vorne (mm)	1.559
Spurweite hinten (mm)	1.565
Radstand (mm)	2.430

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



SLK-Klasse Roadster SLK 250 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (6-Gang (mechanisch))	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	172447
Restriktions-Code	0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.12
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	244

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	R4
Baumusternummer	172447
Restriktions-Code	0-B03 - ECO Start-Stopp-Funktion
Markteinführung	2011.03
Gesamthubraum (cm ³)	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	150 [204]/5.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	310/2.000 - 4.300
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	243

Kraftübertragung (6-Gang (mechanisch))	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang (mechanisch)
Übersetzungen	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/-/R1 4,06/R2 -
Übersetzung Achsantrieb	3,266

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,066

Kraftstoff und Emissionen (6-Gang (mechanisch))	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,8-9,5
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,8-5,3
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,3-6,9
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	169-160
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5



SLK-Klasse Roadster SLK 250 BlueEFFICIENCY.

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	8,7-8,4
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,4-5,0
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	6,6-6,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	153-144
Effizienzklasse	C
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegulierung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	13/23/23

Mengen, Maße und Gewichte (6-Gang (mechanisch))	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.475/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.790
maximale Dachlast (kg)	k. A.
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.817
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.303
cw-Wert	0,32
Spurweite vorne (mm)	1.551
Spurweite hinten (mm)	1.568
Radstand (mm)	2.430

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.500/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.815
maximale Dachlast (kg)	k. A.
Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-



SLK-Klasse Roadster SLK 250 BlueEFFICIENCY.

Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.817
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.303
cw-Wert	0,32
Spurweite vorne (mm)	1.551
Spurweite hinten (mm)	1.568
Radstand (mm)	2.430

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



SLK-Klasse Roadster SLK 350 BlueEFFICIENCY.

Motor und Fahrleistung (7G-TRONIC PLUS)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Baumusternummer	172457
Restriktions-Code	
Markteinführung	2011.03
Gesamthubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	225 [306]/6.500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	370/3.500 - 5.250
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (7G-TRONIC PLUS)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,066

Kraftstoff und Emissionen (7G-TRONIC PLUS)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	60/8,0
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	9,9-9,9
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	5,5-5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	7,1-7,1
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	167-167
Effizienzklasse	D
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	14/26/23

Mengen, Maße und Gewichte (7G-TRONIC PLUS)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.540/315
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.855
maximale Dachlast (kg)	k. A.



Mercedes-Benz

SLK-Klasse Roadster SLK 350 BlueEFFICIENCY.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	10,52
Fahrzeuglänge (mm)	4.134
Fahrzeugbreite (mm)	1.817
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.303
cw-Wert	0,32
Spurweite vorne (mm)	1.551
Spurweite hinten (mm)	1.568
Radstand (mm)	2.430

- 1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- 2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
- 3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



SLK-Klasse Roadster SLK 55 AMG.

Motor und Fahrleistung (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Baumusternummer	172475
Restriktions-Code	
Markteinführung	2012.01
Gesamthubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) 1)	310 [421]/6.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1)	540/4.500
Verdichtungsverhältnis	12,6 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250

Kraftübertragung (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Übersetzungen	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82

Kraftstoff und Emissionen (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/9
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100km) 2)	12,0-12,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100km) 2)	6,2-6,2
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) 2)	8,4-8,4
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) 2)	195-195
Effizienzklasse	E
Emissionsklasse	Euro 5

Fahrwerk und Lenkung	
Vorderachse	Drei-Lenker
Hinterachse	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	255/35 R 18
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Faustrahmensattel mit Verbundbrems scheiben
Bremsen hinten	Scheiben

Fahrzeugidentifikation	
Versicherungseinstufung	
Versicherungseinstufung KH/VK/TK	k. A./k. A./k. A.

Mengen, Maße und Gewichte (AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC)	
Leergewicht/Zuladung (kg) 3)	1.610/300
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.910
maximale Dachlast (kg)	-



SLK-Klasse Roadster SLK 55 AMG.

Kofferraumvolumen (VDA) min/max (l)	225/335
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	-/-
zulässige Stützlast (kg)	-
Wendekreis (m)	10,53
Fahrzeuglänge (mm)	4.146
Fahrzeugbreite (mm)	1.817
Fahrzeughöhe fahrfertig (mm)	1.300
cw-Wert	0,34
Spurweite vorne (mm)	1.549
Spurweite hinten (mm)	1.567
Radstand (mm)	2.430

1) Angaben zu Nennleistung und Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

2) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren Richtlinie 80/1268/EWG in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstofftank zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.